低温后水稻苗床管理要点

前段低温对水稻秧苗的 生长产生了不利影响,但从另 个角度看,低温客观上控制 了地上部生长,对于蹲苗也有 有利的一面。因此,低温过后 一定要严格进行科学管理,争 取把不利因素转变为有利因

很多稻农认为低温导致 秧苗生长缓慢,想要追回这几 天的长势而进行高温大水管 理。这是一个非常错误的做 法。在大棚育苗的情况下,基 本不可能出现秧苗小不能插 秧的现象。如在低温过后马 上进行高温大水管理,在突然 的高温高湿环境刺激下,秧苗 会出现疯长的现象。同时,土 壤中的各种菌类将大量繁殖, 给立枯病、青枯病等各种病害 的爆发性发生提供条件。所 以,从培育壮苗的角度看,低 温过后的科学管理要比防止 低温更为重要,本文提出如下 管理意见。

根据苗情决定是否揭去 平铺覆盖物

叶龄小于一叶一心的稻 苗可以揭去平铺。对于一叶 一心以上的稻苗可以揭开平

牛碘缺乏症是由于长期

饲喂缺碘的饲草、饲料所致。 主要原因是土壤、饲草、饲料

和水源中碘含量过少,牛摄取

碘含量不足。犊牛生长发育

期、母牛妊娠和泌乳盛期,对

碘需要量增加,而供碘不足:

长期大量饲喂含有致甲状腺

肿的草料,如白三叶草、卷心

现为新生胎儿水肿,甲状腺肿

毛稀疏或无毛,皮厚。犊牛产

出后,虚弱无力,骨骼发育不

良,四肢骨弯曲,站立困难。

重症犊牛,以腕关节着地,有

的不能站立。少数幸存的犊

牛,生长发育停滞成为侏儒

缓,性周期不规律,受胎率降

低,泌乳减少,产后胎衣不

下。公牛性欲减退,精子品质

品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线

旗镇石先生。电话:18443264506

赵先生。电话:15886074849

15144498827

青年母牛性器官成熟延

搭建供求桥梁,连接城乡市场, 免费

为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物

求 购

吉林地区

四平地区

台,四平市铁东区裴先生。电话:

■笤帚糜子5000斤,4元/斤,舒兰市白

■二手免耕机1辆,1万元左右,梨树县

■四驱四轮车、收割机各1台,2万元/

大,压迫喉头,呼吸困难。

牛碘缺乏症主要临床表

牛碘缺乏症防治措施

□ 兽医专家 张守印

白菜等影响牛对碘的吸收。

铺的地膜及无纺布等覆盖 物。由于白天的温度较高,增 加了地温,即使晚上气温低于 零度也不必担心发生冻害。

及时打药防病

受低温影响,秧苗较弱, 抵御病害的能力下降。因此, 揭开平铺后的第二天,建议-定要喷施一次杀菌剂,预防立 但不要盲目施 枯病等病害。 用其他助长剂等辅助药物,观 察几天,根据苗情决定下一步 的措施。

严控温度

必须记住育苗先育根的 道理,高温有利于地上部茎叶 生长,而低温有利于根系发 所以,还没有出苗的秧苗 棚温可以保持30℃左右,出苗 后至二叶一心前棚温必须控 制在25度左右,二叶一心以上 的秧苗棚温控制在20度左右。

控制水分

干长根湿长苗,苗床水分 不可过多。由于前些天浇水 保苗,目前大部分苗棚湿度过 大,应该在中午气温较高的时 一次通风,降低湿度。 浇水的原则是:不可大水漫 灌,在早晨太阳出来前秧苗叶

低劣,精液量减少。成年奶 牛,甲状腺肿大,皮肤干燥,角

化,多皱,弹性差,被毛脆弱,

可用浓碘溶液,每天经口投服

数滴,连用一周。对妊娠牛,

可按食盐10千克与碘化钾1

克的比例,添加在饲料中饲

对妊娠后期的牛,每天补

给碘酊 2-5 滴或在饮水中添

加1%碘化钾1毫升。也可将

碘化钾或碘酸钾混入饲料或

治疗。对病牛可用40%结合碘油剂2毫升,肌肉注

射;或用碘化钾,成年牛每天

100-150毫克,内服;也可用

复方碘溶液,每天10-20滴,

20天为一疗程,隔2-3个月重

盐砖,让牛自由舔食。

复一个疗程。

儿被吸收或偶发早产.

尖有水珠就不浇水,没有就一 定浇透水。

受冻害秧苗管理要点

冻害轻微,表现为个别叶 片发白。这样的秧苗不用进 行特殊管理。冻害较重,表现 为苗床一半以上叶片发白。 此类秧苗也进行正常管理,低 温过后长出一片新叶后,按3 克/盘(15克/平方米)的量追 施一次硫酸铵。冻害严重,表 现为苗床大部分叶片发白,地 上部基本全部冻死。此类秧苗需仔细分辨,不可盲目毁 一定要扒开十壤观察,只 要土中茎秆有5毫米以上未冻 死,就说明生长点没有冻死, 只要冻害过后应适当保温,仍 可重新长出叶片。待到新叶 抽出,进入正常管理并追3克/ 盘硫酸铵。总比重新播种损 失小。但如果发现生长点已 经完全冻死,就要及时进行重 新播种的准备工作。



花卉一串红在美化环境中用 量最大,尤其是逢节日用量更大, 这就要求花农在花卉栽培中掌握 一定的技术,控制好上市的时间。

串红在"五一"开花的控制

播种繁殖。长春地区一般8月 中旬播种于露地,10月上旬假植在 冷室内养护,于11月至翌年1月陆 续上盆,室内保持15℃,逐渐升温 至20℃,1月中旬至2月中旬换至 23厘米口径的盆中,缓苗后每半月 施一次有机肥水。此阶段给予充足光照,经常摘心。则于3月下旬 即可现蕾, 为使植株饱满, 可继续 摘心,最后一次摘心在3月25日左 右,一串红则于4月25日左右开花,供"五一"节观赏用。

打插繁殖。将扦插母株于10 月上中旬移至温室,将全部花序剪 除,促使分支,室温由15℃逐渐升

温至20℃,至11月中旬开始至翌年1月上旬,陆续剪 取6-8厘米的插穗,插入细沙或蛭石中,经10-20天可 生根,生根后换盆。其他按正常管理,继续摘心,则 '盛花。

让一串红在"十一"开花可通过调整播期、扦 插繁殖、短日照处理的方法。调整播期。3-4月露地播种,一切按正常管理,最后一采摘心在9月4 日左右进行,则"十一"进入盛花期;扦插繁殖。5 月中旬至6月中旬进行扦插,取茁壮的插条,插于 插床中,遮阳、防雨、防涝,10-20天即可生根,生 根后即可上盆。最后一次摘心在9月4日左右,其 他按正常管理。亦可"十一"用花;短日照处理。9 月初待一串红在完成营养生长阶段后,每日进行 遮光处理,给予8小时日照,57天即可开花,"十 "可达盛花期。

洋葱苗期温度和水分管理

口周围秃毛。孕牛妊娠期延长,多发生胚胎早期死亡,胎 是:前升、中控、后降。 牛碘缺乏症防治:预防。

前升是指播种后出苗 前以升温为主,迅速使地温 升高,促进种子萌动发芽, 使出苗加快,有利于苗齐、 苗全、苗均、苗壮。此时昼 温应控制在20℃-30℃,夜 温不低于13℃。

中控是指幼苗出齐 后,要适当控制温度,尤其 是夜温要严格控制,这是 防止幼苗徒长的关键。白 天时有光照条件,在20℃ 以上,幼苗随着温度升高, 同化作用加强,则植株生 长缓慢,到30℃时不长;夜 间无光照条件,在12℃以 上,幼苗的异化作用随着 温度升高而增大,则植株 徒长。所以要适当控温。 昼温应控制在15℃-20℃, 夜温控制在8℃-12℃(最 低不低于5℃)。超温时放 风,温度不到时要及时采 取多层覆盖的措施增温。 遇有特别寒冷的天气,可 在棚室内设置火炉以迅速

苗期温度管理的原则 提温,但要注意防止人和 再浇水。 秧苗煤气中毒。为了搞好 温度的控制调节,不仅要 在棚室内挂干湿温度计 它不仅能测定温度,还能 测定相对湿度),还要注意 收听收看当地气象台站的 天气预报。

后降是指在定植前7-10天,逐渐加大通风量直至 全部揭膜,使秧苗接近外界 条件,增强抗逆力,达到炼 苗的目的,提高移栽成活

根据棚室面积和个人 经济条件,一般每个棚室悬挂2-4个干湿温度计(一般 各大药店有售),悬挂于距 地面1-1.5米易观察处,用 遮盖物盖住,避免阳光照射 使所测数字与实际不符。 要注意经常给水斗加水

苗期水分管理的原则 是前透、中适、后控。

前透是指播前或覆膜 前种床的造墒水要浇透,使 10-20厘米土层内饱和一 致,无渍水。出苗前一般不

中适是指揭去地膜后, 浇1次水,以利出齐苗;以 后视情况适当浇水,经常保 持土壤见干见湿(白天地表 见干,早晨地表见湿),防止 叶片徒长。浇水最好选晴 天上午进行。要防止给水 过大和次数过多,造成幼苗 徒长和发病。

后控是指定植前7-10 天,控制给水(但不能断水, 以免发生黄矮病),促进幼 苗根系生长,提高抗逆力, 达到炼苗的作用。

在底水浇透的情况下 出苗前再浇水,会使土壤板 结,不利出苗。另外,容易 发生除草剂药害。洋葱出 苗后浇水最好选晴天上午 进行,因晴天上午时水温与 地温比较接近,浇水后根系 受刺激小,易适应,同时地 温恢复快,可有足够的时间 放风,调节棚室内的相对湿 度(适宜的相对湿度为 60%-70%),以利于植株健 壮生长。

■ 答疑解窓

公主岭市胡女士:

杂粮杂豆价格是多少

答:近期玉米价格略涨,农 民出售最好的每斤达到1元,绝 大多数在0.9-0.96元/斤,建议 农民现钱交易,把握好当前的价 格,积极出售手中的玉米。水稻 价格也好于前段,超级稻2.15 元/斤,出售在1.4-1.45元/斤。 高粱1.18-1.2元/斤。大豆2.6-2.8元/斤,零星出售更高。绿豆 4-4.3 元/斤,红小豆 3.8-4 元/ 斤。花生5-5.5元/斤,花生米 5.5-6.5元/斤。 (梁琦)

德惠市刘先生:

畜禽价格怎样

答:生猪价格高位运行,养 殖户出售 15.5-16 元/斤,仔猪 45-55元/斤。肉牛皓月收购品种牛15.7元/斤,黑白花牛14.35 元/斤,小公牛22元/斤,小母牛 20 元/斤。 肉羊 15-17 元/斤 肉鸡3.9-4.1元/斤,鸡蛋略降农 民出售2.5-2.7元/斤。

敦化市齐先生:

玉米播种时间咋确定

答: 玉米播种要看地温的温 度,各地的温度和土壤墒情都不 一样,一定用温度计插进地里 5-10公分,连续一周的时间,地 温都稳定在8-10℃就可以下 种。现在全省绝大多数地方都 可以播种了。 (黄庭君)

靖宇县常女士:

地力保护补贴何时发放

答:受新冠肺炎疫情影响, 今年发放时间比照往年稍晚 些,可以关注当地乡级财政 (仇淑琴)



辽源地区 ■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安 区灯塔乡王先生。电话:13766085771

松原地区

■芝麻1万斤,3元/斤,松原市宁江区 唐先生。电话:15943819853

出售

长春地区

- ◆2年生密枝红叶李50万棵,0.45元/ 棵,2年生红叶榆叶梅20万棵,0.65元/棵,2 年生山杏苗50万棵,0.4元/棵,德惠市郭家 镇姜先生。电话:15944122400
- ◆3年杏树1000棵,20元/棵,农安县万 顺乡郭先生。电话:13578822267
- ◆地瓜15万斤,0.9元/斤,长春市九台 区纪家镇徐女士。电话:18686376777
- ◆70公分高紫叶稠李4000棵,20元/ 棵,云杉1万棵,10元/棵,长春市净月经济 开发区玉潭镇王先生。电话:18946608518
 - ◆龙峰果树苗6万棵,3元/棵,龙峰果

1.5万斤,3元/斤,长春市双阳区杜先生。电 话:13596413021

- ◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙 泉镇邹女士。电话:13500862193
- ◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市九 台区苇子沟镇张先生。电话:15948211718 •波尔公羊5只(每只70斤左右),17
- 元/斤,榆树市大岭镇李先生。电话: 1359645240
- ◆8年生王族海棠1000棵,100元/棵,德 惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

吉林地区 ◆2-3年的黄桃苗黄桃树苗7000棵,5

元/棵,吉林市龙潭区江密峰镇赵先生。电 话:15526527864

四平地区

- ◆3年生软枣猕猴桃苗4000棵,20元/ 棵,公主岭市范家屯镇高女士。电话: 13504448628
- ◆小尾寒羊1只,1500元,公主岭市双龙 镇张先生。电话:13258789920
- ◆后备母猪240头,2700元/头,梨树县 白山乡金女士。电话:13944481871

◆黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山 镇李女士。电话:15500418987

辽源地区

◆500立方米牛粪,已发酵好,适合加工 有机肥、花土,东丰县于先生。电话: 15704018866

松原地区

◆4头大乳牛,2万元/头,仔牛4头,1.5万/头,前郭县申先生。电话:15774343440

白城地区

- ◆小叶丁香5万株,0.5元/株,卫矛5万 株,0.5元/株,水蜡苗木26万株,0.3元/株,洮
- 南市黑水镇刘女士。电话:15114411339 ◆车力精品红提,洮南市车力乡。电话: 15834612862

白山地区

- ◆黑笨猪10头,17元/斤,靖宇县龙泉镇 王先生。电话:13894077319
- ◆蓝靛果10万棵,2.5元/棵,靖宇县三道 湖镇东沟村冯先生。电话:13943963082

黑龙江省

◆云杉5-10年生,4000棵,5-20元/棵, 伊春市西林镇荆先生。电话:13351480061