茄子

病

防

措

紫花苜蓿栽培技术要点

苜蓿以"牧草之干"著 称,不仅产草量高,而且草质 优良,具有很高的营养价值, 粗蛋白质、维生素和矿物质 含量丰富。

干物质中粗蛋白质含量 为15%-25%,相当于豆饼的 1/2,比玉米高1-1.5倍。苜 蓿适口性好,各种畜禽均喜 采食。幼嫩的苜蓿可以喂 猪、禽、兔和草食性鱼类,是 良好的蛋白质和维生素补充 饲料,鲜草或青贮饲料喂奶 牛,可增加产奶量。 无论是 青饲、青贮或晒制干草,都是 优质饲草。利用苜蓿调制于 草扮,制成颗粒饲料或配制 茵、禽、兔、鱼的全价配合饲 料,均有很高的利用价值。 若直接用于放牧,反而家畜 会因食用过多而发生腿胀 病,因此,在放牧草地上提倡 用无芒雀麦、苇状羊茅等与 苜蓿混播,这样既可防止腿 胀病,又可提高草地产草的 饲用价值。苜蓿与苏丹草 青贮玉米等混合青贮,其饲 用效果也很好。

苜蓿抗寒性强,其耐寒

流产通常发生于妊娠的中

后期,一般观察不到征兆,临床

表现主要为流产、死产或弱羔。

流产后往往胎衣滞留,阴道排出

分泌物可达数日。有些病羊可

因继发感染细菌性子宫内膜炎

而死亡。羊群首次发生流产,流

产率可达20%-30%,以后则流

产率下降,流产过的母羊,一般

群中,可见公羊患睾丸炎、附睾

节炎,病初体温高达41-42℃,食

欲减退,掉群,肢关节肿胀,疼痛,

一肢或四肢跛行,肌肉僵硬,弓背

而立或长期卧地,体重减轻,生长

发育受阻,有些羔羊同时发生结

羊,特别是育肥羔和哺乳羔,一眼

结膜炎型。主要发生于绵

膜炎,病程2-4周。

关节炎型。可引起多发性关

炎等疾病。

潜伏期 50-90

形式:

流产型。

品种可耐零下20-30度低 温,有雪覆盖时可耐零下40 由于根系人土深,能充 度。 分吸收土壤深层的水分,故 抗旱能力很强。对土壤要求 不严格,沙土、黏土均可生 长,但以深厚疏松,富含钙质 的土壤为适宜。喜中性或微 碱性土壤,适宜土壤PH值 7-8。 苜蓿生长最忌积水, 连 续水掩1-2天即大量死亡。 因而要求排水良好,地下水 位低于1米以下

播前要求精细整地,并 保持土壤墒情。在贫瘠土壤 上须施入适量厩肥和磷肥作 底肥。酸性土壤当PH值5-6时,每亩应施入20-40千克 石灰。在未种过苜蓿的上壤 上种植,播前接种苜蓿根瘤 菌,有良好的增产效果。

紫花苜蓿一年四季均可 播种,在春季墒情好、风沙危 害少的地区可春播。春季干 旱,晚霜较迟,风沙多的地区 可在雨季夏播。冬季不太寒 冷,越冬前株高可达10-15 厘米的地区可秋播,秋播墒 情好,杂草危害较轻。也可

大量流泪,病后2-3天,角膜发生

不同程度的混浊,出现血管翳、糜

烂、溃疡或穿孔。数天后,在瞬

眼、眼结膜上形成直径1-10毫米

羊衣原体病的防治方法:

注射两次,连用3-5天;也可选用

可用土霉素软膏点眼治疗

预防。消除各种诱发因素

防止寄生虫侵袭,增强羊群体

质。流行本病的地区,用羊流产

衣原体灭活苗对母羊和种公羊讲

行免疫接种。发病时,流产母羊

及其所产弱羔应及时隔离。流产

胎儿、胎盘等应进行无害化处理,

污染的羊舍、场地等环境用2%

氢氧化钠溶液、2%来苏儿溶液等

彻底消除。

生肺炎和肠炎等。

羊衣原体病有以下几种表现 或双眼患病,眼结膜充血、水肿,

此何治疗羊衣原体病

□ 兽医专家 张守印

不再发生流产。在本病流行羊 青霉素、四环素等。患结膜炎者

在初冬十壤封冻前播种,寄 籽越冬,利用早春土壤化冻 时的水分出苗。播种方式有条播或报播。条播,行距30-40厘米,播探2-3厘米,每亩 播种量为0.8-1.5千克。

苗期生长缓慢,易受杂 草侵害,应及时除草。在早 春返青前或收割后进行中耕 松土,有利于保墒和改善土 壤通气性,促进苜蓿生长 苜蓿耗水量大,因此,在干旱 季节、早春和每次收割后浇 水,对提高苜蓿产草量的效 果非常显著。

危害苜蓿的主要虫害有 蚜虫、蓟马、叶跳蝉、盲椿象 可用杀收松、乐果、氰戊 菊酯等喷雾防治。生长期间 同时也发生锈病、构斑病、霜 雷病等,可用多苗灵、托布津 等药剂防治。



茄子疫病主要危害果实,偶见 危害幼苗和梢部。

苗期染病,在幼苗基部产生暗 褐色水溢状斑。易缩或倒伏,不产 生立枯状。以成株发病最甚,果实 发病最多,尤其幼果容易发病。发 病多是从果实底部或萼片附近开 始,病部呈紫色,软化腐烂,扩展速 度迅猛。病部稍凹陷、软化,湿度 大时病部表面生出白色粉状霉,该 菌棉毛较长,最后果实腐烂。茎基 部、茎干、枝条发病,病部紫褐色, 皮层软化,稍缢缩,严重时病部以 上或全株枯死。

茄子疫病属于直菌病害。病菌 主要以卵孢子、厚垣孢子在病残体或 土壤中、种子上越冬,其中土壤中病 残体带菌率高,是主要浸染源。土壤 中病菌经风雨及灌溉水传播,浸染植

株根茎基部和近地面果实。发病后,病部产生孢子囊, 孢子囊开裂散出孢子,借风雨传播。条件适宜,孢子2小 时即可萌发,7-8小时完成侵入,潜伏期2-3天。 病,往往很快扩展到全田。

在8℃-38℃的温度范围内均可发病,以28℃-30℃发病最重,相对湿度在85%以上,叶面有水是发 病的必备条件。高湿或连续阴雨条件下,该病扩展迅 速。

茄子疫病的防治方法:选用耐病或耐涝的品种; 选用无病种子、用温汤浸种消毒、培育适龄壮苗;加强 田间管理。高垄栽苗、覆盖地膜、增施农家肥、控制好 温度和湿度,以减少发病条件;储运或进入市场后要 注意通风、降温、排湿;发现中心病株,立即喷药防 治。药剂可用50%瑞毒铜可湿性粉剂500倍液,或 68%磷毒铝铜可湿性粉剂400倍液,或58%甲霜灵· 锰锌可湿性粉剂500倍液,或72.2%克霜氯可湿性粉 剂600-800倍液。各种药剂交替使用。

糯玉米种植加工前景广阔

□ 作物栽培专家 张保民

的淋巴滤泡。发病率高,但一般 提起糯玉米,这个 不引起死亡。此外部分病例可发 季节大街小巷都有出 售,是人们非常喜欢的 食品,既是休闲食品, 可肌内注射氟苯尼 也可以作为主食。 考,每千克体重20-30毫克,每天

上世纪九十年代中 期,吉美公司和吉林省 食品公司联手开发了 垦粘1号冷冻糯玉米 穗,很快在国内掀起了 糯玉米产品开发、加工 和消费的狂潮,二 年间,糯玉米的种植面 积、加工数量、消费量 和普及程度,一跃超过美国而成为世界第 随着我国经济发 展和城乡生活水平的 提高,再加上用于工业 加工淀粉的需求量增 加,今后几年糯玉米的 种植面积还会继续扩 大,糯玉米的深加工是 一个市场前景非常看好 的项目。

从国际市场看,美

国曾经是世界上糯质玉 米种植面积最多的国 家。1999年,美国糯质 玉米种植面积为25万公 顷,单产每公顷达到8.3 吨,总产量达到2000多 万吨。其中,65%-70% 为供销商与农场主预约 生产。美国发展起颇具 规模的糯质玉米淀粉工 业和罐头工业,有400多 种食品利用糯质玉米的 支链淀粉进行加工,备 增食品风味。 韩国、日 本等国家的居民,也喜 欢吃糯玉米,近年来,我 国速冻、真空包装的糯 玉米加工产品出口也越 来越多

国内市场是随着农 产品冷链贮存加工国家 政策支持力度的加大, 过去糯玉米穗只有夏天 才能吃到,但现在由于 有加工厂加工速冻果 穗,冬天又能在南方反 季生产,鲜果穗、烤苞米 也是一年四季都能吃 到。专门从事黏玉米果 穗加工,黏玉米果穗经 过扒皮、清洗、蒸煮、速 冻、包装、冷藏,然后销 往全国市场,这样的糯 玉米种植加工专业合作 社,仅公主岭市就有3 家,与农民签订单,农民 的市场风险降到了 我省东部山区很多乡镇 都有糯玉米果穗加工企 业,形成了产业,吸纳了 大量的劳动力,也活跃 了农村经济。同时补齐 籽粒玉米没有竞争力的 短板。

综合来看,糯玉米 的市场前景看好,种植 糯玉米是农民很好的致 富选择,关键是得有龙 头带动,还要练好加工 销售的内功,好的品种 才能被市场认可,才能 立于不败之地。

答疑解窓

柳河县辛女士:

农产品价格是多

答:玉米农民出售的价格 1.05-1.2 元/斤,水稻超级稻 1.35-1.4元/斤,大豆2.65-2.75 元/斤。生猪17元/斤,仔猪45-60元/斤,肉牛15.9元/斤,架子 牛15元/斤,小公牛22元/斤,大 母牛2.5-4万/头。 (梁琦)

永吉县佟女士:

土地确权证没发咋办

答:全省绝大多数土地确权 证都发了,如果没拿到,需要看 是整村都没拿到还是只有个别 没拿到,整村没拿到的就是当地 确权工作安排上放缓,如果少数 没拿到,一定是有纠纷没有解决 的缘故,要找到乡农村经济管理 站或乡政府寻求帮助解决纠纷, 或到县土地确权办区求得帮 (仇淑琴) 助。

汪清县章先生:

黑木耳接种后为何菌丝不萌发

答: 栽培袋接入菌种后, 正 常情况下2-3天就开始萌发、吃 料,如果不萌发,主要有以下几 种原因:由于母种扩繁次数过 多,菌种质量下降,造成菌种退 化;栽培袋培养基含水量偏低或 偏高。含水量偏低,再加上培养 室空气相对湿度小造成水分蒸 发快,菌丝生长受到抑制,菌丝 细弱;含水量偏高则不透气,菌 丝生长缓慢,后期还容易引起杂 菌污染;接种过程中菌种经过火 焰被烧死,或者由于培养温度过 高导致菌丝死亡:培养基加入过 量石灰造成偏碱或加入多菌灵 等杀菌剂等,造成接种菌块萎缩 不吃料;菌龄过长,菌种老化,菌 种生活力下降,菌种萌发吃料 (刘晓龙)



搭建供求桥梁,连接城乡市场, 免费 为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物 品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735 或拨打12316新农村热线

求 购

长春地区

■寻求合作伙伴:长春市双阳区三河街 道现有场地两万平方米,农用机械设备齐 全,有成熟的秸秆饲料加工经验。

合作电话:15143328777

18686356478

■农用四轮车30-35马力1台,1万元以 内,农安县哈拉海镇苑先生。电话: 13504431315

辽源地区

■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安 区灯塔乡王先生。电话:13766085771

松原地区

■芝麻1万斤,3元/斤,松原市宁江区 唐先生。电话:15943819853

出售

长春地区

- ◆2年生密枝红叶李50万棵,0.45元/ 棵.2年生红叶榆叶梅20万棵.0.65元/棵.2 年生山杏苗50万棵,0.4元/棵,德惠市郭家 镇姜先生。电话:15944122400
- ◆3年杏树1000棵,20元/棵,农安县万 顺乡郭先生。电话:13578822267
- ◆黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔 乡孙先生。电话:13159681495
- ◆70公分高紫叶稠李4000棵,20元/ 棵,云杉1万棵,10元/棵,长春市净月经济
- 开发区玉潭镇王先生。电话:18946608518 ◆龙峰果树苗6万棵,3元/棵,龙峰果

1.5万斤,3元/斤,长春市双阳区杜先生。电 话:13596413021

- ◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙 泉镇邹女士。电话:13500862193
- ◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市 九台区苇子沟镇张先生。电话: 15948211718
- ◆波尔公羊5只(每只70斤左右),17 元/斤,榆树市大岭镇李先生。电话: 1359645240
- ◆8年生王族海棠1000棵,100元/棵,德 惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

吉林地区

◆2-3年的黄桃苗黄桃树苗7000棵,5 元/棵,吉林市龙潭区江密峰镇赵先生。电 话:15526527864

四平地区

- ③3年生软枣猕猴桃苗4000棵,20元/ 棵,公主岭市范家屯镇高女士。电话: 13504448628
- ◆土豆30万斤,0.5元/斤,梨树县榆树台 镇季先生。电话:13069022713
 - ●丁香树苗3万棵,1元/棵,伊通县马鞍

山镇郑先生。电话:13844499916

- ◆牛79头,1.6万元/头,伊通县西苇镇 张先生。电话:13689745577
- ◆黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山 镇李女士。电话:15500418987

拍卖公告

吉林省价信拍卖有限责任公司受委托,对 主动上缴的矿产品5244.70立方米的建筑用砂 砂子)进行公开拍卖。有意竞买者请携带本 人有效身份证明和竞买保证金与我公司联系。

报名及展示时间:2020年9月4日至9月 10日16时

展示地点:梅河口市工业园区翠竹路西侧

报名地点:梅河口市北方大厦707室 拍卖时间:2020年9月12日10:30

拍卖地点:梅河口市北方大厦707室

联系电话:0435-4302788 13843508788 联系人:周经理

吉林省价信拍卖有限责任公司