答疑解惑

榆树市多先生:

杂粮杂豆价格如何

工企业收购每吨最低2420元,最

高2840元。农民出售出现了两

极分化,楼子玉米1.3元/斤左

右。 地 趴 粮 有 所 掉 价 , 水 分 大

的,道路不好的,交通闭塞1.2-

1.25元/斤,条件好的地方大多

数都在1.25元/斤。水稻1.5元/

斤,黑水稻1.67元/斤,粘水稻

1.65 元/斤。 大豆 2.7-2.9 元/斤。花生 4-4.5 元/斤,红小豆

5-5.5元/斤,绿豆4.5元/斤。

答:玉米价格稳中略降,加

水稻工厂化育苗技术

水稻工厂化育苗除备足 良种,搞好种子处理并必须 脱芒外,其他处理与一般育

催芽。为便于播后出苗 快并整齐一致,一般需催芽播种,但以种芽破胸为度。 工厂化育苗催芽最好用自动 破胸催芽器催芽,出芽快而 一致,然后用脱水机脱水晾 芽。

建育苗大棚。建大棚是 工厂化育苗的主要技术环节 它的优点是空间大, 采光好,增温快,保温强,操 作方便,成本低,有利于防御 春寒,培育旱壮秧。建大棚 本着就地取材,坚固方便的 原则,高度以适合作业就可 一般规格高1.5-2.7米, 宽5-6米,长度可灵活掌 简易的可用竹木结构、 拱形骨架。有条件的可用铝 合金管、镀锌铁管、钢筋等材 料。大棚的走向应与当地育 苗期间主风向平行,大棚排

列应因地制宜,距离至少留 出1.5米作业道,周围挖好排 水沟。

相同。 大棚内一般做两排置 床,中间留出50厘米作业道。

播种。摆秧盘、装土、整 、浇水、播种、覆土全部由 机械完成。自动化播种需12 人操作,每小时播种500盘左 半自动手摇式播种机播 种需 15-20 人作业,每小时 可播种300盘左右。

秧苗管理。在播种后进 人蒸气出苗室,在适宜的温 度和光照条件下,稻芽不断 生长,露出土面1厘米左右, 种子根长到3厘米,这一过程 叫出苗。这一期间注意检查 和排除蒸气出苗室的故障。 播种后加温到稻芽出土约需 48 小时,出土后温度降到 25℃,再经24小时,就可以出 室。出室前1-2小时,要每 隔1小时检查一次,以便降 温出室。外界气温低时应上 午出室。该出室时不出室则 出苗过长徒长,易造成白化 苗。出室后的秧苗要进行绿 化管理。蒸气出苗室出来的 苗为1-1.5厘米的白嫩芽。 经在置床上适宜光照、温度 湿度下,由白色逐渐转为绿色,称之为绿化期。此时应该注意的是刚出蒸气出苗室 的种芽不能骤遇强光高温 (温度25-30℃为宜),否则易 受灼伤,并发生生理障碍,轻 则干枯,重则出现白化苗现 为此要在秧盘上罩盖纱 布或其他遮光覆盖物,以减 弱强光照射。2-3天后秧苗 转绿并长出新叶后,揭去遮 光物。其他管理与软盘育苗



青花菜也称西兰花,现已广泛在 我省蔬菜产业集中区及全地域普遍 栽培

青花菜的育苗时间应根据定植 期及品种适宜的苗龄确定。在我省 育苗要在保护地内设苗床,可采用 塑料营养钵或苗床播种育苗。用营 养钵育苗要先配制好营养土,选择 三年内没种过十字花科蔬菜的园土 或前茬为大田作物的田土3份,加 充分腐熟农家肥1份,然后按每立 方米营养土加入过磷酸钙1千克、 硫酸钾0.6千克,充分混匀,装钵;用 苗床育苗要选择含有机质丰富的疏 松土壤深耕翻晒透,起宽1-1.2米、 长4-6米、高20-25厘米的畦作苗 床。每平方米苗床施腐熟有机肥 10-15千克和一定量的磷钾肥,施后 将肥土混匀,耙碎整平。

播种必须均匀,育苗常采用细泥沙拌种干籽直播 的方法,将青花菜种子均匀地播种在整理好的苗床 播种时间宜选择晴天傍晚或阴天,播后用细土盖 籽,厚度为0.5厘米,上覆盖地膜。出苗前保持23-24℃, 出土后降低温度(白天 21-23℃, 夜间 10-12℃)。当幼苗第二片真叶展开后,分苗到营养钵内。 缓苗期保持较高温度,白天23-24℃,夜间12-13℃,缓 苗后降低温度2-3℃。同时保持苗床适宜的水分,给予 充足光照。当苗4片真叶时,应加强对幼苗的通风和锻 炼,以待适时定植。壮苗标准:苗龄30-35天,具有5-6片真叶,生长健壮,无病虫害,茎粗壮,节间较短,叶较 大且厚,叶色正常,根系发育良好,须根发达,植株生长

□蔬菜栽培专家

梨树县张女士:

答:生猪价格略有下降,与 每年一样,进入腊月需求高峰过 后价格下滑,目前是16-17元/ 斤,仔猪50元/斤。肉牛皓月品 种牛17.3元/斤,黑白花牛16.95 元/斤,新签约合同牛16.3元/ 斤。肉羊18元/斤。肉鹅9元/ 斤。鸡蛋价格下降,农民出售 4.3-4.7元/斤,长春市场零售5-5.2元/斤,肉鸡4.3元/斤

(梁琦)

(梁琦)

猪疫苗接种方式及药物防病

重要环节之一,特别是在高 度集约化生产条件下,育苗 的作用更为突出。 提高土地利用率。

番茄育苗是蔬菜栽培的

面积土地上度过幼苗阶段, 再定植到生产田,可以缩短 生长周期,减少占地时间。 如育1亩地番茄苗,可栽植 15亩以上。

提早上市。番茄属于喜 温果菜,需终霜后才能在露 地生长。提早在保护地育 苗,将漫长的育苗期安排在 非生产的季节里,就能够明 茄苗能移栽15平方米的栽 培田,用工量仅为露地直播 的30%左右。可节省幼苗期 管理的大量劳力。

番茄育苗方式应注意的 问题是:

要根据育苗季节来选择 育苗方式。一般冬季育苗应 选择温室或电热温床育苗: 早春育苗可选择冷床或小拱 棚加盖草帘育苗;高温期育 苗应选择遮荫棚育苗。

要根据当地的育苗条件 和生产条件来选择育苗方 式。一般温室蔬菜生产发展

番茄育苗优点及注意事项

□ 蔬菜栽培专家 郑士金

开花结果时间,达到提早上 市的目的。

确保苗全苗壮。番茄育 苗期比较长,苗期病虫害发生也比较严重。番茄对环境 条件要求也比较严格。露地 直播栽培,由于田间环境难 以控制,缺苗断垄现象往往 比较严重,壮苗率也不高。 育苗是在人为控制的小气候 条件下进行的,育苗条件良 好,有利于种子发芽和幼苗 生长,容易培育壮苗。

节省劳力,降低生产成 本。通常培育1平方米的番

品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线

搭建供求桥梁,连接城乡市场, 免费

为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物

求 购

长春地区

■寻求合作伙伴:长春市双阳区三河街 道现有场地两万平方米,农用机械设备齐

显地提早露地或设施番茄的 较好的地方,应充分利用温 室的有利条件培育番茄苗; 温室蔬菜生产发展较差的地 方,可根据番茄的生产方式 及当地的生产条件,结合育 苗季节来选择相应的育苗方

> 要多种育苗方式相结 合,降低育苗成本。用温室 育苗时,为减少育苗用地,可 先在温室内密集培育2-3叶 的小苗,再移到塑料棚或冷 床内培育成栽培苗;也可先 在温床内培育小苗,2-3叶 后,再移植到塑料棚或冷床 内育成大苗。

接种方式可分为预 防接种和紧急接种两种:

预防接种是为了有 针对性地预防某些传染 病的发生和流行,有计划 地对健康动物进行的免 疫接种。用于预防病毒 性疾病的疫苗有活疫苗 和灭活疫苗,用于预防细 菌性传染病的活菌苗、死 南苗、亚单位苗和类毒素

紧急接种是在猪群 已经发生传染病或者周 边发生疫病的情况下,为 了迅速控制和扑灭疫病 的传播,保护尚未发病和 受到威胁猪的一种紧急 措施。在采取紧急接种 时,认真观察和检查,确 保是没有临床症状的 如果给已经患病或 处于潜伏期的猪注射了 疫苗,不仅不能得到保 ,反而可能促使病情加 重,造成死亡。

目前一些厂家生产 饲料级药物添加剂和保 健添加剂和用于预防疾

病的药物。添加剂可以 溶解,冻干苗要达到室温 按照说明使用就可以,而 药物的用量控制在一定 的标准。如预防仔猪黄、 白痢和猪副伤寒等常用 的呋喃唑酮(痢特灵), 它的预防用量应掌握在 每吨饲料中添加量不超 过200克。用于预防链球菌病、萎缩性鼻炎等疾 病的磺胺-2-甲嘧啶、磺 胺-5-甲氧等,应控制在 每吨饲料添加500-1000 克左右,而且连续使用时 间不超过20天

给猪接种疫(菌)苗 的方法是:

首先要对疫(菌)苗 的包装进行仔细检查,质 量合格方可使用。

对使用的注射器及 针头,每次用前要煮沸消 毒,最好选用金属或塑料 注射器。每给1头猪注 射后,都要更换针头,防 止交叉感染。

疫(菌)苗要用指定 的稀释溶液按标明的头 份剂量稀释,充分震荡、

才能使用。抽取疫苗时 要对疫苗瓶口用洒精棉 消毒。

注射部位可在大腿 内侧无毛处、耳后颈部、 臀部等部位选择。 前要对注射部位剪毛消 毒,针头刺入后确认没有 扎入血管后注入疫苗 注射后针孔用碘酊消毒。

目前一些厂家生产 饲料级药物添加剂和保 健添加剂和用于预防疾 病的药物。添加剂可以 按照说明使用就可以,而 药物的用量控制在一定 的标准。如预防仔猪黄 白痢和猪副伤寒等常用 的呋喃唑酮(痢特灵). 它的预防用量应掌握在 每吨饲料中添加量不超 过200克。用于预防链 球菌病、萎缩性鼻炎等疾 病的磺胺-2-甲嘧啶、磺 胺-5-甲氧等,应控制在 每吨饲料添加 500-1000 克左右,而且连续使用时 间不超过20天。

桦甸市洪女士:

豆腐脑老嫩不匀啥原因

答, 占脑老与嫩的问题有以 几种情况:以每个缸为单位, 全缸豆腐脑都点老,全缸豆腐脑 都点嫩或同一缸豆腐脑中有老 又有嫩。前两种情况主要与下 卤速度有关。下卤要快慢适宜, 过快,脑易点老,过慢则点嫩 第三种情况就是点脑的技术出 现问题,如在同一缸豆腐脑中出 现了老嫩不一的情况,还混有未 凝固的豆浆,主要是点脑的翻浆 动作不准,出现了转缸。点脑时 应不断将豆浆翻动均匀,在即将 成脑时,要减量、减速加入卤水, 当浆全部形成凝胶后,方可停止 (文连奎)



辽源地区

■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安 区灯塔乡王先生。电话:13766085771

松原地区

■芝麻1万斤,3元/斤,松原市宁江区 唐先生。电话:15943819853

出售

长春地区

- ●藏香猪30头,30元/斤,农安县合隆 镇温先生。电话:15643996362
- ◆波尔山羊3只,农安县农安镇孙先 电话:15804451965
- ◆3年杏树1000棵,20元/棵,农安县万 顺乡郭先生。电话:13578822267
- ◆黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔 乡孙先生。电话:13159681495 ◆萝卜4万斤,农安县杨树林乡柳先
- 生。电话:15144029181 ◆龙峰果树苗6万棵,3元/棵,龙峰果

1.5万斤,3元/斤,长春市双阳区杜先生。

- ◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙 泉镇邹女士。电话:13500862193
- ◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市 九台区苇子沟镇张先生。 电话: 15948211718
- ◆粉碎机(粉饲料)1台,1200元/台,农 安县新农乡左先生。电话:15947802536
- ◆8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德 惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

吉林地区

◆2-3年的黄桃苗黄桃树苗7000棵,5 元/棵,吉林市龙潭区江密峰镇赵先生。电 话:15526527864

四平地区

- ◆3年生软枣猕猴桃苗4000棵,20元/ 棵,公主岭市范家屯镇高女士。电话: 13504448628
- ◆白菜2万斤,梨树县陈先生。电话: 13689747082
- ◆丁香树苗3万棵,1元/棵,伊通县马鞍
- 山镇郑先生。电话:13844499916 ◆大母牛、小母牛共70头,2.6万元/头, 伊通县西苇镇李女士。电话:13694346096

◆黑豆 7000 斤,2.2元/斤,双辽市双山 镇李女士。电话:15500418987

松原地区

- ●4头大乳牛,2万元/头,仔牛4头, 1.5 万/头,前郭县申先生。电话: 15774343440
- ◆蒜栽子1万斤,3元/斤,扶余市新万发 镇王先生。电话:13630331024 通化地区

◆白桃大树200棵,集安市太王镇。电 话:13843545409

白城地区

- ◆白菜50万斤,0.25元/斤,葱50万斤, 0.8元/斤,通榆县边昭镇高先生。电话: 15944685995
- ◆一米长兔笼子20个,20元/个,镇赉县 建平乡苏先生。电话:13766131776

白山地区

- ◆红豆梅果树苗2万棵,20元/棵,靖宇
- 县靖宇镇冯先生。电话:13943963082 ◆黑果花揪果实5万斤,2元/斤,靖宇县 靖宇镇李女士。电话:15043917995

18686356478 ■农用四轮车30-35马力1台,1万元以 内,农安县哈拉海镇苑先生。电话: 13504431315

全,有成熟的秸秆饲料加工经验。

合作电话:15143328777