吉林岩村都

水稻浸种与消毒措施

□ 水稻栽培专家 凌凤楼

浸种的目的是使稻谷 均匀吸足发芽所需的水 稻谷吸收水分达到其 本身重量的25%左右时,就 开始萌发。要达到饱和吸 水量,谷壳呈半透明状,腹 白和胚清晰萌发,粳稻浸种 需积温80℃左右。

如果稻谷吸水不足,很 难催起稻芽,并会导致"老 小苗",但浸种时间过长,又 会使胚乳中的营养物质渗 出,降低发芽率。 高温浸 种,因无氧呼吸加剧,会降 低胚乳养分的利用率,并会 加大种谷间发芽和出苗的 差距。因此,较低水温下浸 种,适当延长浸种时间.有 利于提高胚乳养分的利用 率和保证正常的发芽势。

对水稻稻种消毒剂:

恶苗灵浸种:用50%浓 度配成1500倍 水溶液浸种

用咪鲜氨浸种:一般用 2000 倍液,浸4-5天,然后 用清水清洗后催芽,浓度过

牛风湿病主要特征是发展非

常迅速,呈短期与急性经过,通常

对称性侵害肌肉、关节或神经

-般病例,在适度运动后跛行程

度可有减轻。触诊,可见患部肌

肉肿胀,质地稍变硬,如捏面团

样,疼痛明显,有时可摸到小结

节。疼痛部位不定,具有游走

牛精神沉郁,肘部震颤,体温升

急性风湿症。经过3-5天的治疗,多可恢复,但再受风湿侵袭时,又可复发。

奶牛泌乳减少

多数肌肉同时发病时,则病

食欲减退,脉搏及呼吸增数,

慢性风湿症。病程较长,可

大或浸时间长抑制芽生长, 有时稻出芽慢。

水稻浸种时间长短与 浸种水温的高低有关。水 温高浸种时间短,水温低浸 种时间长。如水温30℃,浸 种约需2-3天。水温20℃, 浸种约需3-4天;水温 15℃, 浸种约需 5-6天; 水 温 10℃时, 浸种约需 7-8 天。种子吸足水分的特征 是:谷壳颜色变深,呈半透 明状,胚部膨大突起,胚乳 变软,手碾成粉,折断米粒 一般是自然温浸 种效果好,高温浸种易使稻 壳破肚,稻芽拱土能力弱。

水稻的病虫害有些是 由种子带菌或带虫传播的, 为了杀死附在种子表面和 颖壳与种皮之间的病原菌, 如水稻恶苗病菌、水稻立枯 病菌、稻曲病菌、水稻白叶 枯病菌、稻瘟病菌和水稻干 尖线虫等,用浸种消毒的办 法,是防治病虫害经济有效 的措施,方法简单易行,容

息,防止受凉。

春、晚秋或冬天,要注意牛舍的防

风,避免受寒;乳牛伏卧时,要多

垫褥草;注意饲料的配合,饲料中

要含有足够的蛋白质、矿物质、微

量元素和维生素:在气温变化较

大的季节,在劳役后,应注意休

化钙5-12克,蒸馏水200-500毫

升,溶解、滤过,煮沸灭菌后,一次

静脉注射。每天一次,连用5-7

天;水扬酸钠8-25克、安钠咖2-3

克.蒸馏水100-200毫升,溶解,煮

沸灭菌后,待凉到40℃左右时,采

等量病畜血液,充分混匀后,再徐

徐静注。8天为一个疗程。

治疗。水扬酸钠10-20克,氯

易操作,经济实惠,有事半 功倍的防病治病效果。

为方便掌握水稻种子 消毒药剂,对几种主要病虫 害消毒剂简介如下:防治稻 瘟病一般用70%甲基托布 津800-1000倍液浸种72小 时或1%生石灰水浸种;防 治白叶枯病一般用1%生石 灰水溶液与防稻瘟病浸种 时间相同,强氯精10克浸 种3-4千克12小时或41% 白恶宁60毫升兑水1.8千 克浸种15千克;防治立枯 病一般用立枯灵、杀枯宁 防治恶苗病一般用50%福 美双1500倍或2000倍咪鲜 胺液浸种4-5天。防治干 尖线虫一般用温汤浸种或 用杀虫双浸种。



选用复合肥的方法:看包 装。合格产品双层包装,防湿 防潮。包装物外表有三证号 码:即生产许可证号码、经营许 可证号码,产品质量合格登记 证号码,有氮、磷、钾三大营养 元素含量标识,有生产厂家、地 址等。打开外包装,袋内要有 产品使用说明书。

看复合肥的物理性状。产 品质量好的复合肥,颗粒大小

均匀一致,不结块、不碎粉。 要购买正规厂家生产的复 合肥。正规厂家生产设备和生 产技术都较先进,生产出的产 优劣鉴别方法:

-看,优质复混肥颗粒-致,无大硬块,粉末较少。可见 红色细小钾肥颗粒,或白色尿 素颗粒。含氮量较高的复混 肥,存放一段时间肥粒表面可 见许多附着的白色微细晶体; 劣质复混肥没有这些现象。

二搓:用手搓揉复混肥,手 上留有一层灰白粉末,并有粘 着感的为优质复混肥。破其颗 粒,可见细小白色晶体的也是 优质的。劣质复混肥多为灰黑 色粉末,无粘着感,颗粒内无白

选用复合肥及优劣鉴别方法

□ 土肥专家 刘振刚

品质量可靠,信誉有保证。

要选适合本地的复合肥。 本地生产的复合肥大多是根据 本地区及周边地区的土壤养分 含量情况、作物需肥规律和肥 料效应生产的复合肥,针对性 强。

忌连年使用"双氯"复合 "双氯"复合肥是以氯化 铵、氯化钾为原料生产的复合 肥。如果连年施用"双氯"复合 肥,氯离子在土壤中存留量大, 作物过量吸收会发生"氯害", 同时土壤也会发生"盐害"。

三烧:取少许复混肥置于 铁皮上放在明火中灼烧,有氨 臭味说明含氮,出现紫色火焰 表示含钾。氨味愈浓,紫色火 焰越长的是优质复混肥。反 之,为劣质品。

四溶:优质复混肥在水中 会溶解,即使有少量沉淀,也较 细小。劣质复混肥粗糙而坚 硬,难溶于水。

五闻:复混肥料一般来说 无异味(有机无机复混肥除外),如果具有异味,说明含有

碳铵或有毒物质三氯乙醛等。

桑黄种植的效益分析

□ 食用菌专家 刘晓龙

桑黄是一种药用 菌,1998年,通化食用菌 研究所从韩国引进桑黄 菌种和栽培技术开始进 行人工栽培。2012年, 白山市长白森经局开展 "桑黄短段木人工栽 培技术"获得成功,并被 省林业厅认定为科技成 果。到2020年末桑黄代 料栽培总规模超过600 万段(袋),全国桑黄栽 培规模超过2000万段 (袋)。随着桑黄栽培规 模的不断扩大,桑黄价 格还在下降。

桑黄栽培分两种: 种是段木栽培, 是代料栽培。段木栽培 是利用柞木段进行栽 培,这种栽培方式桑黄 生长2-3年。桑黄段木 栽培当年1-4月生产菌 段,5-9月将菌段摆放在 大棚内出黄,冬季要进行越冬管理,第二年和 第三年桑黄继续生长, 第二年秋季或第三年秋 季采收。每段采收100-120克桑黄(干),木段栽

培桑黄市场价400-650 温度低,不适宜出黄。每 /千克(干)。 桑黄木 段栽培生长周期长、生 产成本高,木段栽培每 段18-20元/段,人工5-7元/段,总成本23-27 元/段,桑黄产量按100 克/段计算,桑黄价格按 400元/千克计算,每段 总收入40元,去掉生产 成本27元/段,纯收入 13-17元/段。每人可管 理1万段,投入23-27万 元,产出40万元,纯收入 13-17万元(3年),平均 每年纯收入 4.3-5.6 万

代料栽培是利用木 屑和麦麸等辅料栽培, 也就是某些媒体宣传的 桑黄菌袋栽培,这种栽 培方式桑黄生长周期1 年,而不是45天。代料 栽培桑苗当年1-3月生 产菌袋.5-9月将菌袋摆 放在出菇棚内出苗,当年 9月末采收,而不是在房 屋内出黄,因桑黄生长温 度高,大棚内的温度能满 足桑黄出黄要求,而房屋

袋采收50克桑黄(干), 代料栽培桑黄市场价 150-200元/千克。代料 栽培桑黄每袋3-4元/ 袋、人工1元/袋,总成本 4-5元/袋,桑黄产量按 40克/袋计算,桑黄价格 按150元/千克计算,每 袋总收入6元,去掉生产 成本4-5元/袋,纯收入 1-2元/袋。每人可管理 2万袋,投入8-10万元, 产出12万元,纯收入2-4

通过以上分析我们 可以看出桑黄是利用木 段或木屑栽培,它只适合 我省东部山区或东南部 山区、半山区,因为山区 栽培有林木资源,生产成 本较低;其次是桑黄在海 拔较高地区栽培有效成 分含量高,桑黄价格高 我省中西部地区因海拔 高度低于350米,栽培的 桑黄有效成分含量低,桑 黄价格低;代料栽培桑黄 技术复杂,不适合大众栽

答疑解惑

柳河县周先生:

杂粮杂豆价格如何

答:加工企业玉米收购14个 水分,三等在1.305-1.36元/斤之 间,农民出售地趴粮1.05-1.1 元/斤,楼子玉米大多在1.2-1.25 元/斤,水分低的,质量好的,养 殖户上门收购 1.3-1.35 元/斤 水稻超级稻1.45-1.5元/斤,稻 花香1.7-1.8元/斤。大豆东部 批量出售 2.55-2.6 元/斤,零星 出售 2.7-2.8 元/斤。

长春市九台区常女士:

答:生猪价格略涨,养殖户 出售 9.5-10.5 元之间, 仔猪 35-40元之间;皓月肉牛调低收购价 格品种牛17.1元,黑白花公牛 16.75元,签约合同16.1元,架子 牛 15-16 元。 肉食鸡 4.05-4.1 元,鸡蛋养殖户出售 3.6-3.8元, 市场批发4元。 (梁琦)

榆树市张先生:

+锌缺乏症咋防治

答:预防。对缺锌的牛,平 时要严格控制日粮中钙含量,同 时在每千克日粮中添加硫酸锌 25-50毫克,但应注意防止锌中 在饲喂新鲜青绿牧草时,适 量添加一些大豆油,对预防锌缺 乏有较好的效果。治疗。可每 天口服硫酸锌2克,或每周肌肉 注射1克硫酸锌注射液。对特 牛锌缺乏可每千克体重连续口 服硫酸锌100毫克,连用3周。

(王克强)

梨树县李先生: 甜瓜苗期温度咋管理

答: 甜瓜生长的适宜气温是 25-30℃,出苗后,白天25-30℃, 夜间15-18℃。注意通风降温, 保持昼夜温差以利花芽分化,地 温要保持在15℃以上。 苗期一 定注意防冻、防风、防日烤苗。定 植前7-8天要锻炼苗,晴天白天 揭棚,晚上再盖棚。炼苗可提高 瓜苗的寒力,定植前1-2天也可 以不盖棚,对定植后瓜苗生长更 为有利。不要让瓜苗淋雨,否则 定植后叶片易枯萎。 (文[]雅(大)



如何防治牛风湿病

达数周至数年。主要特征是反复 发生,发病部位游走不定。触诊 肌肉,可见肌肉消瘦不均,甚至肌 肉表面凸凹不平或出现小结节。 如并发心内膜炎,可见心跳快、 弱,心律不齐,有时可出现心包摩 擦音或拍水音

关节风湿症。患生关节肿 胀,并且有剧烈疼痛,多喜卧地, 运动和起立困难,肢强直,精神沉 郁,有时体温稍有升高。关节腔 穿刺,可抽出多量黏稠、混浊的液 体,常含有黄白色凝乳状物质。

预防。要保持畜体及厩舍的 清洁卫生,及时清扫粪尿;在早 疗程未痊愈时,停药2-3天后,可 一个疗程。也可不加病畜 血液进行治疗;肌肉有肿胀或小 结节时,可用水扬酸钠8-12克、碘 化钠4-6克、5%葡萄糖200-500 毫升,一次静脉注射,每天一次, 5-7天为一个疗程;急性关节风湿 或肌肉风湿,疼痛明显时,通常用 30%安乃近溶液做肌肉注射,生 每次注射10-30毫升。或内服,每 天5-12克,但不能长期使用;全身 性背部风湿时,湿敷背部,可收到 比较满意的疗效。采用上述方法 治疗时,同时可配合针灸疗法和 中药疗法。

搭建供求桥梁,连接城乡市场, **免费** 为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物 品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735 或拨打12316新农村热线

求购

长春地区

- ■红苏子200斤,11元/斤,长春市朝阳 电话:18343097557 区于先生。
- ■寻求合作伙伴:长春市双阳区三河街 道现有场地两万平方米,农用机械设备齐 全,有成熟的秸秆饲料加丁经验。
 - 合作电话:15143328777、18686356478
- ■农用四轮车30-35马力1台,1万元以 内,农安县哈拉海镇苑先生。电话: 13504431315

辽源地区

- ■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安 区灯塔乡王先生。电话:13766085771
 - 松原地区
- ■芝麻1万斤,3元/斤,松原市宁江区 唐先生。电话:15943819853

出售

长春地区

- ◆乳牛5头,共14万元,榆树市五棵树 镇赵先生。电话:18244035171
- 鹅蛋 5000 枚,3.5 元/枚,农安县农安 镇李先生。电话:15948214894
- ◆3年杏树1000棵,20元/棵,农安县万 顺乡郭先生。电话:13578822267 ◆黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔
- 乡孙先生。电话:13159681495 ◆垂爆109树苗,2-12公分,德惠市同
- 太乡杨巴郎村曾先生。电话:13844922577 ◆龙峰果树苗6万棵,3元/棵,龙峰果 1.5万斤,3元/斤,长春市双阳区杜先生。

- ◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙 泉镇邹女士。电话:13500862193
- ◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市 九台区苇子沟镇张先生。电话: 15948211718
- ◆粉碎机(粉饲料)1台,1200元/台,农 安县新农乡左先生。电话:15947802536
- ◆8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德 惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

吉林地区

- ◆2-3年的黄桃苗黄桃树苗7000棵,5 元/棵,吉林市龙潭区江密峰镇赵先生。电 话:15526527864
- ◆产蛋母鸡30只,100元/只,蛟河市新 站镇张女士。电话:15044629768

四平地区

- ●3年生软枣猕猴桃苗4000棵,20元/ 棵,公主岭市范家屯镇高女士。电话: 13504448628
- ♦30头牛,价格面议,伊通县二道镇邢 先生。电话:15844474023
 - ◆丁香树苗3万棵,1元/棵,伊通县马鞍

山镇郑先生。电话:13844499916

- ◆大母牛、小母牛共70头,2.6万元/头, 伊通县西苇镇李女士。电话:13694346096
- ◆黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山 镇李女士。电话:15500418987

拍卖公告

王公司受委托,对 柳河县三源浦镇 吉林省价信拍卖有限责任公司受委托,对非法采挖的没收物品分别为柳河县三源浦镇金山水库清淤11569.32 立方米的泥炭土(湿土)和柳河县红石镇柳条沟水库清淤12518.37立方米的泥炭土(湿土)依法进行公开拍卖。有意竞买者请携带本人有效身份证明,单位和企业清塘带营业和照别本原供法人身份证原 企业请携带营业执照副本原件、法人身份证原 牛、企业公章、法人名戳和竞买保证金与我公

上、企业公章、法人石地。 司联系。 报名及展示时间:2021年4月16日至4月

加名及原列的 10.0-22日16时 展示地点:柳河县三源浦镇金山水库、柳河县红石镇柳条沟水库 报名地点:梅河口市北方大厦707室 拍卖时间:2021年4月23日10:30 拍卖地点:梅河口市北方大厦707室

吉林省价信拍卖有限责任公司